

CYLINDRE SÉCURITÉ PTM6 WX

IFAM



Cylindre de sécurité avec double protection anti-choc et double anti-perforation.

Cylindre à profil européen.

Double protection anti-perçage: inserts acier traité dans le stator et le rotor.

Protection anti-crochetage.

6 goupilles durcies permettant des milliers de combinaisons.

Ressorts en acier inoxydable.

Fourni avec 5 clés en varié et 3 en s'entrouvrant et organigramme.

Fourni avec une carte de propriété pour réaliser des copies de clés.

Débrayable de série.

RÉFÉRENCE	COTE A	COTE B	TYPE	UNITÉ DE VENTE
158848	30	30	Varié	UNITE
158880	30	30	S'entrouvrant	UNITE
158849	35	35	Varié	UNITE
158853	30	40	Varié	UNITE
158854	30	45	Varié	UNITE
158855	35	40	Varié	UNITE
158881	35	35	S'entrouvrant	UNITE
158885	30	40	S'entrouvrant	UNITE
158850	40	40	Varié	UNITE
158856	30	50	Varié	UNITE
158886	30	45	S'entrouvrant	UNITE
158887	35	40	S'entrouvrant	UNITE
158857	40	45	Varié	UNITE
158882	40	40	S'entrouvrant	UNITE
158888	30	50	S'entrouvrant	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

CYLINDRE SÉCURITÉ PTM6 WX

IFAM

158851	45	45	Varié	UNITE
158858	30	60	Varié	UNITE
158859	35	55	Varié	UNITE
158860	40	50	Varié	UNITE
158889	40	45	S'entrouvrant	UNITE
158861	40	55	Varié	UNITE
158862	45	50	Varié	UNITE
158883	45	45	S'entrouvrant	UNITE
158890	30	60	S'entrouvrant	UNITE
158891	35	55	S'entrouvrant	UNITE
158892	40	50	S'entrouvrant	UNITE
158852	50	50	Varié	UNITE
158863	35	65	Varié	UNITE
158864	30	70	Varié	UNITE
158865	45	55	Varié	UNITE
158866	40	60	Varié	UNITE
158893	40	55	S'entrouvrant	UNITE
158894	45	50	S'entrouvrant	UNITE
158867	30	75	Varié	UNITE
158868	45	60	Varié	UNITE
158884	50	50	S'entrouvrant	UNITE
158895	35	65	S'entrouvrant	UNITE
158896	30	70	S'entrouvrant	UNITE
158897	45	55	S'entrouvrant	UNITE
158898	40	60	S'entrouvrant	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

CYLINDRE SÉCURITÉ PTM6 WX

IFAM

158899	30	75	S'entrouvrant	UNITE
158900	45	60	S'entrouvrant	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)