

SERRURE À RELEVAGE 856 COMPACT TYPE 1

FUHR



Serrure à relevage de béquille 856 pour portes aluminium ou PVC.

Verrouillages auxiliaires type 1 : 4 galets réglables.

Le verrouillage et déverrouillage s'effectuent par la béquille.

Après le verrouillage par la béquille, le pêne dormant est condamné par le cylindre pour un verrouillage de sécurité.

Le pêne ½ tour est rétracté par la béquille.

Carré de 8mm, entraxe PZ 92mm.

Boitier centrale composé d'un pêne 1/2 tour réversible et d'un pêne dormant.

Réversible gauche/droite.

Serrure COMPACT pour plus de flexibilité :

Grâce à cette serrure multipoints de hauteur standard et quelques éléments complémentaires, il est possible de trouver des solutions faciles et rapides pour porte de petite et grande hauteur.

Des crantages sont intégrés aux tringles pour permettre des coupes au niveau des marquage de la têtière.

Un crantage supplémentaire aux extrémités de la serrure vous donnent la possibilité de raccorder une allonge, une sortie de tringle ou un renvoi d'angle.

RÉFÉRENCE	AXE DE FOUILLOT (MM)	UNITÉ DE VENTE
122548	35	UNITE
122549	45	UNITE
122547	28	UNITE
122637	40	UNITE

Caractéristiques:

Finition: ZinguéeLongueur (mm): 2170Têtière (mm): P 16 x 3

Consultez la fiche produit sur le site Acbat

