

SERRURE À RELEVAGE 856 TYPE 11 PRÉCLAMÉE

FUHR



Serrure à relevage de béquille 856 préclamée pour portes aluminium.

Verrouillages auxiliaires type 11 : combinaison de 2 pênes ronds et 1 crochet en acier trempé.

Le verrouillage et déverrouillage s'effectuent par la béquille.

Après le verrouillage par la béquille, le pêne dormant est condamné par le cylindre pour un verrouillage de sécurité.

Le pêne ½ tour est rétracté par la béquille.

Carré de 8mm, entraxe PZ 92mm.

Boitier centrale composé d'un pêne 1/2 tour réversible et d'un pêne dormant.

Réversible gauche/droite.

RÉFÉRENCE	AXE DE FOUILLOT (MM)	GORGE	GAMME	UNITÉ DE VENTE
150779	35	25x19.5 25x20 27.5x19	-	UNITE
150781	35	-	Technal Soleal Py 55 Schüco Ads 60 Ch	UNITE
150780	35	-	Profil Systemes Cuzco 716	UNITE
150771	40	-	Sepalumic 4700TH Alu K 67PL	UNITE

Caractéristiques :

• Finition : Inox

• Têtière (mm) : U 24 x 6

Consultez la fiche produit sur le site Acbat

